USB Cable A-Micro

Art. 45400

Для отработки программного обеспечения, в том числе на контроллерах Arduino, а особенно, когда программа ведет себя неустойчиво, очень важно обеспечить стабильную работу «железа». При этом надежные USB-разъемы помогут и ускорить работу и сохранить нервные клетки от разрушения.

Данный USB-кабель специально создан для технического творчества. Он устойчив к изломам и надежно экранирован, выдерживает множество коммутаций. Кабель имеет оптимальную длину и жесткость, чтобы не скручиваться в петли и не путаться на столе с другими многочисленными проводами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип вилок
ЦSB-A / USB-Micro
Длина кабеля
Диаметр кабеля
Цвет
Толубой

Разъем USB-Micro применяется в Arduino-контроллерах LEONARDO, MICRO, в последних версиях UNO-MICRO, MEGA-MICRO, а также в самых новых наборах для "умных вещей" - WiFi-ESP8266-D1-UNO, WiFi-ESP8266-D1-Mini, WiFi-NodeMCU-v3.



Рис.1 Внешний вид кабеля

USB-Micro используется Разъем также и во многих моделях современной бытовой техники. Поэтому такой кабель пригодится не только для Arduino-проектов, но и для зарядки аккумуляторов и для перекачки файлов В различных устройствах.

Tехническая поддержка наборы Master kitsupport@ukr.net



Электронные компоненты 03113 Украина г.Киев ул. Шутова 9, подъезд 3 Тел. 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95

www.imrad.com.ua